

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 012ac-CPR/2021

1. Codice identificativo unico del tipo di prodotto:

Membrana attiva come barriera al vapore
BUDFOL ANTYDROP S 160

2. Uso/i previsto/i:

prodotto flessibile da utilizzare come strato di controllo del vapore

3. Manufacturer:

FOLIAREX Sp. z o. o.
ul. Osiedle Przemysłowe 22
69-100 Słubice
Polonia

4. Sistema/i di VVCP: 3

5. Norma armonizzata:

EN 13984:2013

Organismo/i notificato/i: n. 1488 – Instytut Techniki Budowlanej

6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali		Proprietà funzionali	Unità	Specifica tecnica armonizzata
Tenuta all'acqua a 2 kPa		Pass	-	EN 13984:2013
Resistenza all'urto		NPD	mm	
Durabilità all'invecchiamento		Pass	-	
Durabilità agli alcali		Pass		
Resistenza alla lacerazione in direzione longitudinale		≥ 250	N	
Resistenza alla lacerazione in direzione trasversale		≥ 250	N	
Resistenza dei giunti		NPD	N/50mm	
Resistenza al vapore acqueo		1,3*10 ¹¹ ± 40%	m² s Pa/kg	
Proprietà di trazione	Resistenza a trazione in direzione longitudinale	≥ 330	N/50mm	
	Resistenza a trazione in direzione trasversale	≥ 250	N/50mm	
	Allungamento in direzione longitudinale	≥ 15	%	
	Allungamento in direzione trasversale	≥ 15	%	
Reazione al fuoco		Classe E	-	
Sostanze pericolose		NPD	-	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per e per conto
del fabbricante da:

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DS. JAKOŚCI I CERTYFIKACJI

Piotr Kraciński

Ślubice, 14.09.2026 (traduzioni in lingua italiana)
Ślubice, 27.10.2021

